

# 河南省济源生态环境监测中心

## 济源示范区降尘监测情况月报 (6月份)

河南省济源生态环境监测中心开展了6月份城市降尘监测工作。6月份，城市月降尘量平均值为5.5吨/平方千米·30天，满足省定控制指标7.0吨/平方千米·30天的要求。

### 一、6月份概况

#### (一) 监测概况

6月份，3个城市降尘点位的月降尘量范围为4.8~6.0吨/平方千米·30天，平均值为5.5吨/平方千米·30天，满足省定控制指标7.0吨/平方千米·30天的要求。详见图1。




图1 济源6月份城市降尘点位月降尘量对比图

#### (二) 同比情况

6月份，济源城市降尘点位月降尘量均值同比减少0.3吨/平方千米·30天，同比下降5.2%，黄河科技学院月降尘量同

比上升 9.1%，其余 2 个点位同比均呈下降趋势。详见表 1。

表 1 济源 6 月份城市降尘量对比分析表

月份	新行政区	百货大楼	黄河科技学院	平均值
6 月份	4.8	5.8	6.0	5.5
去年同期	5.3	6.5	5.5	5.8
变化率	-9.4%	-10.8%	9.1%	-5.2%

## 二、1-6 月份概况

### (一) 监测概况

1-6 月份，济源城市降尘量月均值范围为 3.9~13.7 吨/平方千米·30 天，平均值为 6.9 吨/平方千米·30 天，满足降尘量控制指标 7.0 吨/平方千米·30 天的要求，其中，2 月份的降尘量月均值最低，4 月和 5 月因沙尘天气影响，降尘量月均值超过控制指标要求。详见图 2。




图2 济源1-6月份城市降尘点位降尘量月均值

### (二) 同比情况

与上年相比，济源城市点位降尘量 1-6 月份平均值同比上升 30.2%，达标率同比下降 33.3%。其中，4 月份月降尘量均值同比上涨幅度最大，为 281%；2 月份月降尘量均值同比下降

幅度最大，为 33.9%，详见表 2。

表 2 济源 1-6 月份城市降尘点位对比分析表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	平均值
2025 年	4.6	3.9	6.1	13.7	7.8	5.5	6.9
2024 年	6.3	5.9	5.8	3.6	4.8	5.8	5.3
变化率 (%)	-27.0	-33.9	5.2	281	62.5	-5.2	30.2